

Telescopic Belt Conveyor ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในการ Load หรือ Unload สินค้าหรือวัสดุจำพวก ลัง กล่อง ถู ม้วน หรือ Package สินค้าในลักษณะอื่นๆที่คล้ายกัน

Telescopic Belt Conveyor เป็นระบบลำเลียงที่มีประสิทธิภาพสูงในการลำเลียงสินค้าขึ้น-ลงจากรถบรรทุกหรือตู้ Container จากการออกแบบเพื่อให้เหมาะกับการขนถ่ายสินค้า Telescopic Belt Conveyor จึงสามารถใช้งานง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ลำเลียงอื่นๆ ได้โดยง่ายเช่นกัน

Area of Application: (Telescopic Belt Conveyor ใช้งานที่ไหนได้บ้าง)

Telescopic Belt Conveyor สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

- อุตสาหกรรมยา
- อุตสาหกรรมน้ำตาล (Sugar Industries)
- โกดังสินค้าเก็บสินค้า (Warehousing)
- ห้องสรรพสินค้า
- Distributors (ศูนย์กระจายสินค้า)
- อุตสาหกรรมก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมอื่นๆ

Advantages

▶ Telescopic Belt Conveyor ของบริษัท Conveyor Guide Co.Ltd. ได้พิจารณาให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม และหลากหลายสินค้า ดังนั้นจึงสามารถขนถ่ายสินค้าทั้งขาขึ้นและขาลงได้หลายชนิด หลายขนาด และหลายน้ำหนักภายในตัวเดียว


▶ ไม่ว่าจะรถบรรทุกหรือตู้ Container ของคุณจะยาวหรือสูง เพียงใดเรามีหลากหลายโมเดลให้ท่านเลือกเพื่อ ให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ และความต้องการในการใช้งานมากที่สุด

▶ หลากหลาย Option สามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกหรือให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่นั้นๆ ได้เช่น

- ระบบ Hydraulic ในการปรับมุมชัน (Up & Down System)
- ติดตั้งอยู่กับที่หรือแบบสามารถเคลื่อนที่ได้ (Fix or Mobile)
- ระบบไฟเพื่อแสงสว่างหรือความปลอดภัย (Light)
- ตัวนับจำนวน (Counting)
- ตัวสแกน (Code Scanning)
- สามารถปรับความเร็วรอบได้ (Speed Adjustable)
- ชุดยกเพื่อเพิ่มความสูงของระบบลำเลียง (Supporting Feet)

▶ มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Handling ต่างๆ ที่มีอยู่ได้ เช่น Roller Conveyor, Belt Conveyor หรือ Chute Conveyor


▶ ช่วยลดเวลาในการ Loading และ Unloading 75% เป็นอย่างน้อยหากเทียบกับการดำเนินการโดยวิธีอื่น




▶ ระบบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งที่และสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลารการทำงาน หรือ Unloading

▶ พื้นที่ในการบรรทุกเพิ่มขึ้นอีก 10% เนื่องจากไม่ต้องใช้ Pallet ในการช่วยในการลำเลียงและจัดวาง

▶ สามารถควบคุมระยะ ยืด-หด ของ Telescopic Belt Conveyor ได้ง่ายและปลอดภัยเพียงควบคุมโดยปุ่มกดที่ปลายของ Telescopic Belt Conveyor





- ▶ สามารถลดกำลังคนในการดำเนินการซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของสินค้า
- ▶ ใช้แรงงานน้อย Telescopic ลำเลียงวัสดุขึ้นหรือลงจากรถบรรทุกหรือตู้ Container โดยใช้พนักงานเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น

Safety

- ในแง่ของระบบความปลอดภัยนั้นในการออกแบบ Telescopic Belt Conveyor เราได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยความเป็นมิตรกับผู้ใช้และสามารถใช้งานได้ง่าย เป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น เราถึงออกแบบ รูปแบบการใช้งาน ส่วนประกอบ (Component) ให้เป็นมิตรและปลอดภัยในการใช้งานกับผู้ใช้ให้มากที่สุด ในแง่ของระบบเตือน ป้องกัน และหยุดยั้ง เช่น ไฟแสดงสถานะ Emergency Stop ก็ได้ ออกแบบให้สามารถ มองเห็น และใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
- การจัดวางตำแหน่งชุดปุ่มกดเพื่อควบคุมระบบอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมง่ายต่อการควบคุมผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากคู่มือหรือได้รับคำแนะนำเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้
- ในระบบ Telescopic Belt Conveyor ที่ใช้ลำเลียงสินค้าในแนวเอียง บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด ได้ติดตั้งระบบเบรกเพื่อป้องกันสินค้าไหลกลับในกรณีที่สินค้าค้างอยู่บนระบบลำเลียงในขณะที่ระบบลำเลียงหยุดการทำงานในทุกๆ กรณี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้อยู่ใกล้เคียงรวมถึงช่วยไม่ให้สินค้าหรือทรัพย์สินเสียหายอีกด้วย